



2024

Husqvarna Automower®

NIEUW

**Ronduit een vlijmscherpe ervaring:
Maak kennis met de nieuwe Automower®-modellen**

Met Husqvarna komt het goed

Husqvarna is de afgelopen jaren door onderzoek en innovatie en dankzij malse gazons uitgegroeid tot een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van robotmaaiers. We zijn dan ook trots op het feit dat intussen meer dan drie miljoen huiseigenaren overal ter wereld op ons vertrouwen om hun gazon in een perfecte conditie te houden.

Het Husqvarna Automower®-systeem, dat werd ontworpen voor een maximale functionaliteit en duurzaamheid, werkt stil, efficiënt en zelfstandig voor een optimale afwerking. Hiermee behoudt u altijd de controle, beschikt u over een gazon dat mag worden gezien en hebt u meer tijd om van het leven — en van uw tuin — te genieten.

Husqvarna streeft er altijd naar de nieuwste technologie te bieden om de beste maaiervaring te garanderen. Bijvoorbeeld intelligent mapping, waarmee u zelf uw gazon indeelt in verschillende zones, en maaien zonder begrenzingsdraden. En met de Automower® Connect-app kunt u alles gemakkelijk bedienen met uw smartphone of uw smart home. Met 30 jaar ervaring in robotmaaien, ontwikkelen wij technologie waar u op kunt vertrouwen.

Dankzij ons uitgebreide productaanbod vindt u gegarandeerd een Husqvarna Automower®-model dat perfect past bij uw tuin en uw behoeften. Daarna kunt u accessoires toevoegen om uw product te personaliseren. Bekijk ook ons Husqvarna Care™ -aanbod voor leasingopties, installatie en winteropslag. We hebben alles om uw gazon beter te maken. En we zijn er om u te helpen om het meteen goed te doen.





Bestrijkt alle oppervlakken

De geleidingsdraad zorgt ervoor dat uw Automower® ook de verste hoeken van uw gazon onder handen neemt. De draad zet de robotmaaier ook op de kortste weg terug naar het laadstation, zodat u niet alleen energie bespaart, maar ook sporen in het gras worden voorkomen.



Heeft geen last met krappe ruimten

Automower® voelt wanneer er weinig plaats is en wurmt zich zelfs door de smalste doorgangen.



Is niet bang van wat regen

Automower® levert fantastische maairesultaten op – ongeacht de weersomstandigheden. De vitale onderdelen van de maaier zijn uitstekend beschermd tegen regen, stof en maaisel.

Robotmaaiers voor elke tuin

Dankzij Husqvarna Automower® kunt u elk jaar opnieuw van vele uren extra vrije tijd genieten. Voortaan kunt u in plaats van het gras te maaien meer tijd besteden aan uw gezin en vrienden en aan activiteiten en projecten waar u veel meer plezier aan beleeft. Ondertussen kunt u er dankzij uw robotmaaier zeker van zijn dat uw gazon er op elk moment perfect bijligt. Doet zijn werk stil en moeiteloos, welk weer het ook is.

Elke tuin is uniek – ook die van u. In het uitgebreide Automower®-assortiment vindt u dan ook zeker een model dat perfect bij uw tuin past – ongeacht of het een stadstuintje is of een gigantisch gazon van 7.500 m². Complexe gazons met afgelegen zones en smalle stroken in perfecte staat houden is iets waar de Automower® robotmaaier in uitblinkt. Steile hellingen en een oneffen ondergrond vormen geen enkele uitdaging dankzij de grote wielen, het lage zwaartepunt en de geoptimaliseerde gewichtsverdeling. Ook als u een tuin met extreme uitdagingen hebt, kunt u bij ons terecht: ons AWD-model (waarbij alle wielen worden aangedreven) is zelfs niet bang voor hellingen van maar liefst 70%.



Laadt automatisch op

Automower® vindt altijd de weg naar zijn laadstation terug. Daar laadt hij zijn accu ongeveer een uur lang op, waarna hij opnieuw aan de slag gaat - zonder dat u daarvoor ook maar iets hoeft te doen.



Werkt zo goed als geruisloos

U zult verrast zijn hoe snel u vergeet dat uw robotmaaier voor u aan het werk is. U merkt nauwelijks iets van de robotmaaier terwijl hij snel, stil en efficiënt de klus klaart.



Rijdt ook steile hellingen op

Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp en het intelligente gedrag laat de Automower® 435XAWD zich zelfs niet afschrikken door hellingen tot 70% of 35°.

Slim gazononderhoud wordt nog slimmer

We zijn trots op het feit dat we u kunnen helpen om uw tuin zo efficiënt mogelijk te verbeteren en bieden u daarbij een zorgeloze ervaring. Automower® maakt gebruik van de recentste technologie en combineert die met de uitstekende betrouwbaarheid van Zweedse engineering.

Onze EPOS™-technologie biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor u en uw tuin, waaronder een draadloze installatie en instelbare zones, tot op de centimeter nauwkeurig. Met Automower® NERA stappen we in een nieuw tijdperk van gazononderhoud.



Automower® Connect

Met de Automower® Connect-app zijn onze robotmaaiers met mobiele dataverbinding klaar om in uw smart home-infrastructuur te worden opgenomen. U kunt uw maaier via Amazon Alexa of Google Home met uw stem bedienen en u kunt hem ook in IFTTT-applets gebruiken. Of misschien wilt u de robotmaaier parkeren op het moment dat uw kinderen na school terug thuis zijn of zijn werking perfect op het weer afstemmen?

Ontwerp uw gazon – Zone per zone

Met Automower® Zone Control kunt u verschillende gebieden in uw gazon definiëren en verschillende maaischema's en -hoogtes instellen voor elk gebied, rechtstreeks vanuit de Automower® Connect-app. U kunt ook verboden zones creëren waar de maaier niet mag maaien tenzij u de instellingen wijzigt.



EdgeCut

Vermindert de noodzaak om de kanten van uw gazon te trimmen, waardoor u tijd en moeite bespaart. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale EdgeCut-schijf aan de achterkant die zo dicht bij de randen kan maaien dat maar heel weinig gras ongemaaid blijft.



Gps-navigatie

Het ingebouwde gps-systeem maakt een plattegrond van uw tuin en houdt daarbij ook rekening met de plaatsen waar de begrenzings- en de geleidingsdraden geïnstalleerd zijn. Automower® onthoudt dan welke delen van het gazon hij al heeft gemaaid en past zijn maai patroon aan. Hierdoor kunt u over het volledige oppervlak van uw gazon op een uitstekend maairesultaat rekenen.



Weertimer

Alle Automower®-modellen zijn uitgerust met een weertimer die automatisch de werktijd van de maaier aanpast. De Automower® zal daardoor vaker aan het werk worden gezet in periodes dat het gras stevig groeit en minder vaak bij droog en zonnig weer.



Automatische werking met doorgangen

Alle Automower®-modellen kunnen in doorgangen tot 60 cm smal blijven werken. Door de automatische doorgangsfunctie kan het systeem gemakkelijker worden geïnstalleerd en worden bandensporen tot een minimum beperkt.

Ontdek NERA

Robotmaaiers zonder begrenzingsdraden

Husqvarna Automower® NERA, dat is de nieuwe generatie robotmaaiers zonder begrenzingsdraden. Deze reeks bestaat uit de Automower® 310E NERA, Automower® 320 NERA, Automower® 410XE NERA, Automower® 430X NERA en Automower® 450X NERA.

De Automower® NERA-reeks biedt esthetische perfectie gecombineerd met een verhoogde intelligentie. Deze maaiers maken licht werk van ruw terrein, enge hoekjes en steile hellingen op grote, complexe gazons, met ongeëvenaarde nauwkeurigheid voor een perfect resultaat. Van de optionele draadloze installatie tot slimme functies zoals het vermijden van objecten: elk aspect van het maaien werd geoptimaliseerd met uw comfort in het achterhoofd, zodat u meer tijd dan ooit hebt om van uw tuin te genieten.



Hoe EPOS™ werkt zonder begrenzingsdraden



Husqvarna EPOS™ is de nieuwste technologie die beschikbaar wordt gesteld voor residentiële Automower®-robotmaaiers. Dankzij deze satelliettechnologie kan de maaier binnen nauwkeurige, draadloos afgebakende gebieden werken. Alles wat u nodig hebt, is uw mobiele telefoon en de Automower® Connect-app om de virtuele grenzen in te stellen. U kunt flexibele werkgebieden en tijdelijke verboden gebieden instellen voor een volledig aanpasbare zonebeheersing. Husqvarna's intelligente satelliettechnologie maakt razendsnel verbinding voor een nauwkeurigheid tot op de centimeter. Voor optimale werkingsomstandigheden is wel een onbelemmerd zicht op de hemel vereist. Wij bieden u een verplichte controle van uw tuin aan om een probleemloze installatie van Husqvarna EPOS™ te garanderen.

Vermijden van objecten

Een slimme functie om objecten te vermijden dankzij radartechnologie verzekert nauwkeurige maaibeurten, doordat het risico op ongeplande blokkeringen wordt verminderd. Wanneer de maaier een voorwerp ontdekt op het gazon, zal hij wegdraaien om een botsing te vermijden. Beschikbaar op de modellen 410XE NERA, 430X NERA en 450X NERA.



MEER WETEN

Kom meer te weten over de Automower® NERA-modellen en hun installatie op [Husqvarna.com/NERA](https://www.husqvarna.com/NERA)

Hoe werkt het?



Gemakkelijk in te stellen

Het werkoppervlak en de oppervlakken die uw Automower®-robotmaaier moet vermijden, worden gedefinieerd door een virtuele of werkelijke draad, die eenvoudig rond het gewenste maaiooppervlak wordt gelegd.

Op husqvarna.com/virtualinstallation komt u hierover meer te weten.

Navigatie

Bij een installatie met draad worden de begrenzings- en geleidingsdraden met krammen in het gazon vastgezet of worden ze vlak onder het oppervlak begraven. De draden die met krammen op hun plaats worden gehouden, verdwijnen na enkele weken in het gazon.

Draadloze installatie is mogelijk bij modellen die compatibel zijn met Husqvarna EPOS™. De virtuele grenzen en begeleidingsdraden worden gedefinieerd met de Automower® Connect-app.

Zowel bij virtuele installaties als die met draad zal de maaier binnen deze grenzen (het werkgebied) blijven.

Instelbaar maaipatroon

- Hiervoor is geen specifieke programmering nodig.
- Komt overal — zelfs op een complex gazon en/of een gazon met bomen, bloemenperken, doorgangen enz.
- Het gras wordt hierdoor in verschillende richtingen gemaaid, waardoor het er als een zacht tapijt uitziet.
- Kies tussen een onregelmatig en methodisch maaipatroon. (Methodisch maaien is alleen mogelijk bij een draadloze installatie.)

Opladen

Wanneer de accu bijna leeg is, vindt de robotmaaier op een van de volgende manieren zijn weg naar het laadstation terug:

- door het signaal te volgen dat afkomstig is van de antenne van het laadstation;
- door de (virtuele) geleidingsdraad terug naar het laadstation te volgen;
- door de (virtuele) begrenzingsdraad te volgen tot hij binnen het bereik van het signaal van het laadstation komt.



Efficiënte maaitechniek

- Het gras wordt met drie fijne, vlijmscherpe messen gemaaid.
- De drie vrij draaiende messen zijn op een schijf gemonteerd en kunnen gemakkelijk worden vervangen.
- De messen kunnen in de schijf terugdraaien wanneer ze tegen harde voorwerpen zoals stenen, takken enz. stoten, zodat de schade beperkt blijft.
- Het maaisel is zo fijn en klein dat het niet hoeft te worden opgevangen.

Indrukwekkend maieresultaat

Automower® maakt gebruik van vlijmscherpe messen om elk grassprietje te maaien, wat resulteert in een groen gazon vol mals gras dat niet met conventionele messen kan worden gerealiseerd. Het maaisel doet na het maaien dienst als natuurlijke meststof en houdt het gazon mals, groen en mosvrij.

Botsing- en hefsensoren


Botsing- en hefsensoren zorgen voor meer veiligheid. Wanneer de maaier een voorwerp tegenkomt, rijdt hij achteruit, keert hij om en verandert hij van richting. Als hij wordt opgetild, worden de messen en de maaier onmiddellijk uitgeschakeld.

Maaicyclus

- De werking is gebaseerd op een concept dat erop gericht is om kort gras kort te houden.
- Automower® vindt het laadstation automatisch terug.
- De laadtijd bedraagt ongeveer 60 minuten.
- Begint opnieuw te maaien, dag in, dag uit ongeacht het weer (behalve bij sneeuw).

Hoe berekent u de hellingsgraad van uw gazon?

Plaats een luchtbelwaterpas op de grond en houd het horizontaal. Meet de afstand tussen de grond en het uiteinde van het waterpas dat de grond niet raakt. Deel vervolgens die afstand door de lengte van het waterpas. U krijgt dan de hellingsgraad in %. Voorbeeld: Als de afstand 10 cm bedraagt en uw waterpas 50 cm lang is, bedraagt de hellingsgraad 20 %.






Husqvarna
Automower®
koopgids



husqvarna.com/roboticbuyingguide

Automower® NERA-lijn

Geniet van een eenvoudige, draadloze installatie, zonder begrenzingsdraden. Dankzij het optionele Husqvarna EPOS™ plug-in accessoire en referentiestation is een robuuste en nauwkeurige virtuele installatie mogelijk. Via de Automower® Connect-app kunt u uw installatie makkelijk updaten tijdens het seizoen – afhankelijk van de onderhoudsbehoeften van uw tuin. Met het nauwkeurige en flexibele gebiedsbeheer kunt u verschillende gebieden van uw gazon afbakenen, verschillende instellingen en schema's toepassen of tijdelijke verboden zones creëren.

 Oppervlaktecapaciteit, in m² (+/-20%)  Maximale helling, binnen/bij grens, in %  Maaihogte, min-max, in mm  Gewicht, in kg







Automower® Connect

Alle X-Line-modellen zijn voorzien van 10 jaar mobiele connectiviteit. Dat betekent dat ze klaar zijn voor integratie in uw smart home-systeem, gps-tracing en controle via de Automower® Connect-app, vanaf eender waar ter wereld.



Automower® 450X NERA

Altijd perfect gemaaid gazon tot 5.000 m² (7.500 m² met methodisch maaipatroon). Van het slimme vermijden van objecten tot een betrouwbare werking in alle weeromstandigheden, met minder sporen en vlekkeloze prestaties: deze maaier werkt met gemak tot in de kleinste hoekjes. Draadloze installatie mogelijk dankzij de Husqvarna EPOS™ plug-in en het EPOS™ referentiestation.





 5.000/7.500m²  50/25 %  20–60 mm  14,9 kg

970 53 53-21



Automower® 430X NERA

Geavanceerd maaien voor perfecte resultaten op gazons tot 3.200 m² (4.800 m² met methodisch maaipatroon). Voor een naar uw wensen aangepast gazon dat er steeds perfect uitziet, kunt u met Automower® Zone Control op uw smartphone meerdere werkgebieden en tijdelijke verboden gebieden creëren. Draadloze installatie mogelijk dankzij de Husqvarna EPOS™ plug-in en het EPOS™ referentiestation.





 3.200/4.800m²  50/25 %  20–60 mm  14,5 kg

970 53 52-21



NIEUW Automower® 410XE NERA

Een robotmaaier voor gazons tot 1.000 m². Wordt geleverd met de EdgeCut-functie waardoor u minder vaak de kanten van uw gazon moet trimmen, zodat u tijd en moeite bespaart. Kies voor fysieke of virtuele grenzen met Husqvarna EPOS™. Met Zone Control kunt u het gazon op maat indelen door verschillende werkgebieden met verschillende instellingen en verboden zones te creëren via de Automower® Connect-app.





 1.000m²  30/20 %  22–55 mm  12,1 kg

970 65 44-12



Automower® 320 NERA

Een krachtige robotmaaier voor gazons tot 2.200 m² op ruw terrein (3.300 m² met methodisch maaipatroon). De Automower® 320 NERA biedt hoogwaardige snijprestaties, grote betrouwbaarheid en een robuust design. Draadloze installatie mogelijk dankzij de Husqvarna EPOS™ plug-in en het EPOS™ referentiestation.

 2.200/3.300m²  50/25 %  20–60 mm  12,6 kg

970 53 51-21



NIEUW Automower® 310E NERA

Een robotmaaier voor gazons tot 1.000 m². Wordt geleverd met de EdgeCut-functie waardoor u minder vaak de kanten van uw gazon moet trimmen, zodat u tijd en moeite bespaart. De Automower® 310E NERA biedt de mogelijkheid om fysieke of virtuele grenzen te kiezen met Husqvarna EPOS™.

 1.000m²  30/20 %  22–55 mm  12,2 kg

970 65 41-12

Automower® Standaard-lijn

Modellen uit onze Automower®-serie beschikken over een hoge maaicapaciteit, werken stil en zijn uitgerust met geavanceerde functies. In dit ruime aanbod vindt u modellen die alles aankunnen – van kleine tot grote gazons, met complexe of eenvoudige werkgebieden – en daarbij telkens weer een uitstekend resultaat opleveren. Ze kunnen eenvoudig gecontroleerd worden dankzij de Automower® Connect-app.

Oppervlaktecapaciteit, in m² (+/- 20%) Maximale helling, binnen/bij grens, in % Maaihogte, min-max, in mm Gewicht, in kg



Automower® Connect

Een Bluetooth®-verbinding betekent dat u uw maaier via de Automower® Connect-app kunt bedienen tot op 30 meter. Volledige connectiviteit is beschikbaar met de Automower® Connect Kit – zie pagina 16 voor meer informatie. Wifi-connectiviteit is inbegrepen bij de Automower® 320 NERA en de Automower® Aspire™ R4, zodat u van overal ter wereld toegang hebt tot de Automower® Connect-app.



Automower® 435X AWD

's Werelds eerste Husqvarna Automower® AWD-robotmaaier (met vierwielaandrijving) maakt werk licht op de lastigste gazons met een oppervlakte tot 3.500 m². Dit model heeft geen enkele moeite met steile hellingen tot maar liefst 70% (35°) en levert prachtige resultaten op – zelfs op de lastigste heuvelachtige grasvlakken. Uitgerust met AIM-technologie voor het intelligent in kaart brengen van uw gazon voor een zonebeheer op maat.

3.500m² 70/50% 30–70 mm 17,3 kg

967 85 33-21



Automower® 415X

Dit model combineert de beste prestaties met een maximaal gebruiksgemak en is daarom de perfecte keuze voor elke middelgrote tuin. Maait gecompliceerde gazons met een oppervlakte tot 1.500 m², heeft geen moeite met smalle doorgangen en hellingen tot 40% en levert daarbij perfecte resultaten. Eenvoudig te reinigen met de tuinslang. Uitgerust met AIM-technologie voor het intelligent in kaart brengen van uw gazon voor een zonebeheer op maat.

1.500m² 40/15% 20–50 mm 9,7 kg

970 47 17-21



Automower® 405X

Krachtig en toch gebruiksvriendelijk model dat geschikt is voor kleinere gazons. Maait gecompliceerde gazons met een oppervlakte tot 600 m², heeft geen moeite met smalle doorgangen en hellingen tot 40% en levert daarbij perfecte resultaten. Eenvoudig te reinigen met de tuinslang. Uitgerust met AIM-technologie voor het intelligent in kaart brengen van uw gazon voor een zonebeheer op maat.

600m² 40/15% 20–50 mm 9,7 kg

970 45 62-21



Automower® 315 Mark II

Een betrouwbare maaier voor middelgrote tuinen met verschillende hindernissen. Een compact ontwerp met vier wielen maakt dat hellingen tot 40% en smalle doorgangen geen probleem vormen.

1.500m² 40/15% 20–50 mm 9,4 kg

970 52 68-21



Automower® 310 Mark II

Een stevige maaier voor kleine tot middelgrote gazons met vaak voorkomende hindernissen. Een compact ontwerp met vier wielen maakt dat hellingen tot 40% en smalle doorgangen geen probleem vormen.

1.000m² 40/15% 20–50 mm 9,4 kg

970 52 67-21



Automower® 305

De perfecte keuze voor kleinere gazons met complexe zones. Een compact ontwerp met vier wielen maakt dat hellingen tot 40% en smalle doorgangen geen probleem vormen.

600m² 40/15% 20–50 mm 9,4 kg

967 97 40-21



Automower® Aspire™ R4

Deze compacte robotmaaier biedt een perfect gemaaid gazon, elke dag opnieuw. Geoptimaliseerd voor gazons tot 400 m² met systematisch maaieren van smalle doorgangen. Volledige controle via uw smartphone en de Automower® Connect-app, en slim op te bergen aan de muur met de inbegrepen Aspire™-haken.

400m² 25/10% 20–45 mm 8 kg

970 56 85-21

Overzicht Automower®-assortiment

● Standaard ○ Optie

		AUTOMOWER® STANDAARD-LIJN						AUTOMOWER® NERA-LIJN					
MODEL NR.		Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X	435X AWD	310E NERA	320 NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA
SUPERIEUR GAZON	Oppervlaktecapaciteit, onregelmatig maaipatroon	400 m²	600 m²	1000 m²	1500 m²	600 m²	1500 m²	3500 m²	1000 m²	2200 m²	1000 m²	3200 m²	5000 m²
	Oppervlaktecapaciteit, methodisch maaipatroon	—	—	—	—	—	—	—	—	3300 m²	—	4800 m²	7500 m²
	Prestaties op hellingen	25%	40%	40%	40%	40%	40%	70%	30%	50%	30%	50%	50%
	Zoekmethodes	1	3	3	3	3	3	5	4	4	5	5	5
	Geleidingsdraad	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	3
	Startpunten op afstand	×3	×3	×3	×3	×3	×3	×5	×5	×5	×5	×5	×5
	EdgeCut	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
	Elektrische instelling van de maaivoogte	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
INTELLIGENT	Vorstbeveiliging	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	Draadloze installatie mogelijk	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
	Automower® Zone Control	—	—	—	—	●	●	●	○	○	●	●	●
	Automower® Connect	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Smart Home-integratie	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
	FOTA (Firmware Over The Air)	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gps-navigatie	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●
	Systematisch maaien van smalle doorgangen	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	Husqvarna EPOS™-geleiding	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	Automower® Access	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
	Profielen (geheugen voor instellingen)	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	Maaien in spiraalvorm	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
VEILIG	Maaien op specifieke punten	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●
	Detecteren en vermijden van objecten	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●
	Ledkoplampen	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●
BETROUWBAAR	Rubberen bumper	—	—	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●
	Gemakkelijk schoon te maken	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

		AUTOMOWER® STANDAARD-LIJN						AUTOMOWER® NERA-LIJN						
MODEL NR.		Aspire® R4	305	310 Mark II	315 Mark II	405X	415X	435X AWD	310E NERA	320 NERA	410XE NERA	430X NERA	450X NERA	
TECHNISCHE SPECIFICATIES	Gebruikelijke laadtijd	75 min	60 min	60 min	60 min	60 min	60 min	30 min	50 min	90 min	90 min	45 min	75 min	
	Gebruikelijke maaitijd met één acculading	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	70 min	100 min	40 min	170 min	100 min	120 min	260 min	
	Geluidsniveau (gepercieerd), dB(A)*	59 dB(A)	59 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	60 dB(A)	60 dB(A)	58 dB(A)	60 dB(A)	56 dB(A)	58 dB(A)	
	Minimale doorgang	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	
	Maximale helling binnen installatie	25%	40%	40%	40%	40%	40%	70%	30%	50%	30%	50%	50%	
	Maximale helling met begrenzingsdraad	10%	15%	15%	15%	15%	15%	50%	20%	25%	20%	25%	25%	
	Alarm/pincode/gps-tracing	- / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / -	● / ● / -	● / ● / ●	● / ● / ●	● / ● / ●
	Maaibreedte	16 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	22 cm	24 cm	22 cm	24 cm	24 cm	
	Maaivoogte	20-45 mm	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	20-50 mm	30-70 mm	22-55 mm	20-60 mm	22-55 mm	20-60 mm	20-60 mm	
	Accutype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	
	Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik	5 kWh / maand	5 kWh / maand	8 kWh / maand	10 kWh / maand	10 kWh / maand	10 kWh / maand	24 kWh / maand	11 kWh / maand	19 kWh / maand	13 kWh / maand	20 kWh / maand	24 kWh / maand	
	Gewicht	5,9 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,4 kg	9,5 kg	9,5 kg	17,3 kg	12,2 kg	12,8 kg	12,1 kg	14,6 kg	15 kg	
Inbegrepen messen	3 st.	9 st.	9 st.	9 st.	9 st.	9 st.	9 st.	15 st.	9 st.	15 st.	9 st.	9 st.		

*Gepercieerd geluidsniveau in overeenstemming met ISO 11094. Het gemiddelde gepercieerde geluidsvermogensniveau houdt zowel rekening met verschillen in de productie als verschillen door de testcode met 1-2 dB(A).

Onder de behuizing schuilt 30 jaar innovatie en techniek

Superieur gazon

Alle wielen aangedreven (AWD)

De indrukwekkende prestaties van onze AWD-maaier op een helling betekent dat u zich niet langer zorgen hoeft te maken over steile hellingen die zo goed als onmogelijk met een bosmaaier of een zweefmaaier kunnen worden onderhouden.

Dubbele maairichtingen

De dunne vlijmscherpe messen hebben twee randen en de motor van de messen draait in beide richtingen om de messen zo lang mogelijk te laten meegaan.

EdgeCut

Vermindert de noodzaak om de kanten van uw gazon te trimmen, waardoor u tijd en moeite bespaart. Dit wordt mogelijk gemaakt door een speciale EdgeCut-schijf aan de achterkant die zo dicht bij de randen kan maaien dat maar heel weinig gras ongemaaid blijft.

Vorstbeveiliging

Voorkomt dat de maaier op een bevroren gazon werkt (en het beschadigt).

Zoekmethodes

Er bestaan meerdere methodes voor de maaier om zo snel en zo efficiënt mogelijk naar het laadstation terug te keren:

- hij volgt het signaal van de antenne in het laadstation (bereik van 0-7 meter);
- hij volgt de geleidingsdraad (1-3 st., afhankelijk van het model);
- hij volgt de grens (virtueel of met draad)

Geleidingsdraad

De geleidingsdraad biedt een direct en betrouwbaar pad terug. Bepaalde modellen kunnen ook de begrenzingsdraad gebruiken om naar het laadstation terug te keren.

Startpunten op afstand

Biedt u de mogelijkheid om uw robotmaaier vanaf andere plaatsen dan het laadstation aan het werk te zetten. Deze mogelijkheid is handig bij afzonderlijke percelen die met smalle doorgangen met elkaar verbonden zijn en zorgt ervoor dat overal hetzelfde maairesultaat wordt verkregen.

Prestaties op hellingen

Automower® kan hellingen tot 70% (35°) aan. (Zie specificaties voor elk model op pagina 12.) De optionele terreinset verbetert de prestaties in bepaalde omstandigheden. De ingebouwde hellingscompensatiefuncties staan garant voor een perfect gemaaid gazon – zelfs op hellingen en op andere lastige oppervlakken.

Elektrische instelling van de maaihoogte

Stel de lengte van uw gras in met een eenvoudige druk op een knop op het toetsenpaneel, een draai aan het Access-draaiwiel van de Automower® of via de Automower® Connect-app.



AIM-technologie

Deze technologie verbetert de precisie van de robotmaaier door een gps-sigitaal en sensoren op uw maaier te gebruiken om uw gazon in kaart te brengen. De kaart die aldus gecreëerd wordt, kan worden geraadpleegd in de Automower® Connect-applicatie, met zijn vele functies en voordelen.

Automower® Zone Control

Met uw smartphone kunt u werkgebieden en verboden gebieden instellen, voor een aanpasbaar zonebeheer.

Husqvarna EPOS™-geleiding

Berekent automatisch de meest efficiënte route naar en van het laadstation.

Husqvarna EPOS™-technologie

Maakt virtuele grenzen mogelijk dankzij satelliettechnologie in plaats van fysieke draden. Hierdoor kunt u meerdere werkgebieden afbakenen met verschillende timers en instellingen.

Draadloze installatie mogelijk

De nieuwe NERA-modellen die compatibel zijn met de intelligente Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit bieden u totale vrijheid dankzij een persoonlijk aanpasbaar gazononderhoud.

Automatische doorgang

Alle Automower®-modellen kunnen in doorgangen tot 60 cm smal blijven werken. De automatische doorgangsfunctie vergemakkelijkt de installatie en beperkt de bandensporen tot een minimum.

Automower® Access

Een vereenvoudigde moderne interface met een draaiwielje voor eenvoudige interacties.

Automower® Connect

De Automower® Connect-app biedt u volledige controle over uw maaier vanaf uw smartphone. U kunt uw robotmaaier bedienen, configureren en meldingen ontvangen, allemaal via de app.

FOTA (Firmware Over The Air)

De software van de maaier kan automatisch draadloos worden geüpdatet via Automower® Connect.

Gps-navigatie

Het ingebouwde gps-systeem maakt een plattegrond van uw tuin en houdt daarbij ook rekening met de plaatsen waar de begrenzings- en de geleidingsdraden geïnstalleerd zijn. De robotmaaier onthoudt dan welke delen van het gazon hij al heeft gemaaid en past zijn maaipatroon aan. Hierdoor kunt u over het volledige oppervlak van uw gazon op een uitstekend maairesultaat rekenen.

Profielen (geheugen voor instellingen)

Geheugens voor groepen instellingen. Dat is zeer handig als u de robotmaaier op meer dan een locatie gebruikt.

Slope Control

Intelligent gedrag op steile hellingen voor een betere tractie en minder slijtage van het gazon.

Integratie in Smart Home

Met Automower® Connect kunt u uw robotmaaier volledig in uw smart home integreren. Op die manier kunt u hem onder meer via Alexa en Google Home met uw stem bedienen en in IFTTT-routines gebruiken.

Instelbaar maaipatroon

Verbeter de visuele indruk van het gazon door een ander maaipatroon te kiezen. Met de EPOS™-technologie kan de maaier in evenwijdige lijnen werken en een verscheidenheid aan maaivormen creëren, zoals ruiten, driehoeken en een dambordpatroon.

Maaien in spiraalvorm

Wanneer Automower® een zone bereikt met hoger gras dan gemiddeld, begint hij in een geconcentreerd systematisch spiraalvormig patroon te werken om op die manier de hoogteverschillen weg te werken.

Maaien op specifieke punten

Start onmiddellijk met maaien in spiraalvorm. Fantastisch als u wilt dat uw Automower® zich op een kleine oppervlakte concentreert.

Systematisch maaien van smalle doorgangen

Om overal uitstekende maairesultaten te verkrijgen, kunt u de robotmaaier zo instellen dat hij zijn maaipatroon automatisch van de willekeurige modus naar de systematische modus in smalle doorgangen omschakelt.

Streefhoogte

Stel uw streefmaaïhoogte in en Automower® verlaagt de maaïhoogte tot die streefhoogte, wat de kwaliteit van het gras mettertijd verbetert.

Weertimer

Past de maaitijd aan, zodat uw robotmaaier vaker aan het werk wordt gezet in periodes dat het gras stevig groeit en minder vaak bij droog en zonnig weer.



Veilig

Balansregeling messenschijf

Detecteert automatisch een onevenwicht in het maaisysteem als gevolg van ontbrekende, dubbel gemonteerde of gebogen messen.

Ledkoplampen

Doeltreffende ledlampen helpen u de maaier te zien terwijl hij in de duisternis aan het werken is. Zodra er een storing opduikt, beginnen de lampen te knipperen.

Rubberen bumper

Beschermt de behuizing bij aanrijdingen.

Detectoren en vermijden van objecten

Ingebouwde technologie helpt de maaier om voorwerpen te detecteren en te vermijden, waardoor het risico op ongeplande blokkeringen afneemt.

Diefstalbeveiliging met gps

Producten die uitgerust zijn met gps-tracking en Automower® Connect, beginnen onmiddellijk de gps-positie van de maaier te volgen en sturen meldingen naar uw toestel. Hierdoor wordt uw installatie beveiligd en wordt het risico op diefstal verminderd.

Scharnierende messen

De scherpe draaiende messen snijden het gras in plaats van het uit te trekken, waardoor het toestel niet alleen stiller, maar ook zuiniger werkt. Wanneer ze een hard voorwerp raken, draaien de messen terug in de maaischijf, zodat ze niet beschadigd raken.

Diefstalbeveiliging

Automower® is uitgerust met een alarm en kan niet worden gebruikt zonder dat u uw persoonlijke pincode hebt ingevoerd. Met Automower® Connect kunt u ook alarmmeldingen ontvangen en de positie van de maaier traceren bij diefstal.

Betrouwbaar

Volledig rubberen banden

Goede slijtvastheid en een laag geluidsniveau bij het rijden over harde oppervlakken.

Display/toetsenpaneel met achtergrondverlichting

Voor gemakkelijkere interactie met uw robotmaaier 's nachts.

Ontworpen voor een lange levensduur

De kwaliteitsvolle borstelloze motoren, roestvrijstalen lagers en rubberen pakkingen staan garant voor een langdurige werking.

Gemakkelijk schoon te maken

U kunt alle buitenvlakken gemakkelijk met de tuinslang reinigen, waardoor het toestel zeer onderhoudsvriendelijk is.

Eco-smart

Eco-modus

Wanneer de Eco-modus is geactiveerd, valt het lussignaal in de begrenzings- en de geleidingsdraad automatisch uit wanneer de maaier naar het laadstation terugkeert of niet meer mag maaien op basis van de instellingen van de timer.

Slijtplaat

Verlaagt het energieverbruik, beschermt de maaischijf en helpt de messen schoon te houden.

Ultrastille aandrijving

Het innovatieve motorontwerp zorgt ervoor dat het wiel aandrijfsysteem nog minder geluid maakt.



OPGELET: NIET ALLE VERMELDE FUNCTIES ZIJN BESCHIKBAAR OP ALLE HUSQVARNA AUTOMOWER®-MODELLEN. ZIE PAGINA 12 VOOR DE TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DE VERSCHILLENDE MODELLEN.

Accessoires

De vele accessoires en reserveonderdelen die beschikbaar zijn voor uw Automower®-robotmaaier dragen bij aan de ervaring en zorgen ervoor dat u altijd van de perfecte resultaten en topprestaties kunt genieten waarvoor het toestel is ontworpen.

NIEUW Husqvarna EPOS™ referentiestation en plug-ins

Geniet van de flexibiliteit van een draadloze Automower®-installatie, een betrouwbaar alternatief voor fysieke draden. Deze robuuste en intelligente plug-in en het bijbehorende referentiestation bieden u totale vrijheid met een volledig aanpasbaar gazononderhoud. Compatibel met de 310E NERA, 320 NERA, 410XE NERA, 430X NERA en 450X NERA.



EPOS™ plug-in voor 310E NERA/410XNERA	970 66 32-01
EPOS™ plug-in voor 320 NERA/ 430X NERA/450XNERA	546 25 82-01
EPOS™ referentiestation RS1	970 66 33-01
EPOS™ referentiestation RS5	970 46 82-01

Automower® Endurance-messen

De Automower® Endurance-messen van Husqvarna gaan dankzij hun vormgeving meer dan twee keer langer mee in vergelijking met klassieke messen. Ze hebben een hardere, scherpere snee en snijden langs de vier kanten, maar voldoen toch aan alle veiligheidsnormen.



BEZOEK HUSQVARNA.COM
OM DAAR ONZE FILM OVER
DE VEILIGHEID VAN DE MESSEN
TE BEKIJKEN

Gebruik alleen originele messen van Husqvarna. Door het onafhankelijke Intertek getest en goedgekeurd op hun veiligheid, werking en geluidsniveaus in overeenstemming met de Europese Machinerichtlijn.



6 st., 595 08 44-01



Automower® Connect Kit

Bedien en configureer uw robotmaaier waar u zich ook bevindt met behulp van de Automower® Connect-app. Voorzien van een diefstalbeveiligingssysteem met gps-trackingfunctie.

Connect Kit voor de Automower®-modellen 305, 310, 310 Mark II, 315, 315 Mark II, 320 NERA	586 66 23-13
---	--------------



Automower® Connector Beschermingsbox

Bescherm uw Automower®-installatie in het winterseizoen. Deze verzegelde beschermende box is ontworpen om connectoren, kabeluiteinden en verankeringsschroeven te beschermen tegen vocht, regen, vorst en sneeuw. U kunt er tot vijf draden in bewaren en zo uw gazon netjes op orde houden.

599 80 17-01



Automower® Installatiekits

Deze installatiekit maakt de instelling van uw robotmaaier zeer eenvoudig. Hij is nodig voor Husqvarna Automower®-installaties met draden en omvat de Automower® Begrenzingsdraad, de Automower® Krammen, de Automower® Draadverbinders en Automower® Connectoren.

Large – ideaal voor tuinen tot 5000 m² of complexere tuinen tot 2500 m².

967 97 23-01

Medium – ideaal voor tuinen tot 2000 m² of complexere tuinen tot 1000 m².

967 97 22-01

Small – ideaal voor tuinen tot 800 m² of complexere tuinen tot 400 m².

967 97 21-01



Automower® Reparatiekit

Een handige set waarmee u de begrenzingsdraad kunt repareren of kleinere aanpassingen aan het werkgebied kunt aanbrengen.

597 53 95-01



Automower® Standaard begrenzingsdraad

Originele draad van Husqvarna waarmee u het maaigebied kunt afbaken en de robotmaaier in alle omstandigheden veilig kunt geleiden. Geschikt voor de meeste installaties en gemakkelijk te installeren.

50 m,	597 23 78-02
150 m	597 23 78-01



Automower® Area Switch

Een accessoire dat kan worden gebruikt om de begrenzingsdraad te negeren, zodat u effectief zones kunt creëren die u kunt in- en uitschakelen.


529 45 97-01



Automower® Kit voor ruig terrein

Biedt uitstekende tractie op ruige gazons en hellingen.

305/310 Mark II/315 Mark II/ 405X/415X	597 70 54-01
310/315/315X	587 23 53-01
310E/410XE/320 NERA/ 430X NERA/450X NERA	536 84 92-01



Automower® Heavy duty begrenzingsdraad

Met zijn 100% koperen kern en geïsoleerd oppervlak staat deze premium draad garant voor een langdurige betrouwbare werking rond grote en complexe gazons.

500 m.

522 91 41-02



Automower® Tijdelijke afsluiting

Deze stevige stalen bogen bieden de ideale oplossing wanneer u een bepaald gebied van uw gazon tijdelijk wilt afsluiten, zodat daar niet wordt gemaaid.

529 98 70-01



Automower® FlexiFence

Creëert een tijdelijk verboden gebied in uw bestaande installatie. Accuduur tot 30 dagen, oplaadbaar via USB.

529 88 05-01



Automower® Reinigings- en onderhoudsset

Uitrusting voor licht reinigings- en onderhoudswerk aan uw robotmaaier tijdens het seizoen.

529 85 51-01



Automower® Muurophanging

Handige wandhouder voor de robotmaaier en het laadstation wanneer ze niet in gebruik zijn of voor opslag tijdens de winter.

305/310 Mark II/315 Mark II/ 405X/415X	597 70 36-01
310/315/315X	587 22 40-01
320 NERA / 430X NERA / 450X NERA	536 84 93-01
310E/410XE	536 84 93-02



Automower® Behuizing

Bescherm het laadstation en de robotmaaier tegen blootstelling aan zon en regen.

305/310/310 Mark II/315/ 315 Mark II/315X/405X/415X	587 23 61-01
310E/410XE/320 NERA/ 430X NERA/450X NERA	536 66 41-01
R4 Aspire™	536 66 18-01

Laat ons het u gemakkelijk maken

Het onderhoud van uw Husqvarna-materiaal is kinderspel – omdat wij het voor u kunnen doen! Ons serviceconcept Services by Husqvarna werd speciaal ontwikkeld zodat u zorgeloos van uw materiaal kunt genieten. Opties zijn onder meer de uitgebreide garantie, onderhoudscontracten en leasingformules. Ontdek onze oplossingen die uw eigenaarschap van Husqvarna-producten des te aangenamer maken.



Services by Husqvarna*

WIJ ZIJN ER OM U TE HELPEN

Kom meer te weten over de voordelen van Services by Husqvarna op husqvarna.com/HusqvarnaCare

HUSQVARNA WARRANTY PLUS

Kies voor nog meer bescherming

Met Husqvarna Warranty Plus bent u 5 jaar zeker van zorgeloze prestaties van uw Husqvarna-product. Het aanbod is beschikbaar voor een brede waaier van producten en kan worden toegevoegd tot 30 dagen na uw aankoop.

HUSQVARNA SERVICE PLUS

Welkom in de wereld van gemak

Husqvarna Service Plus is een all-inclusive servicepakket van 3 of 5 jaar voor uw robotmaaier, zodat u zonder zorgen van uw machine kunt genieten. Wij zorgen voor het onderhoud, de reparaties en de winteropslag* tegen een vaste maandelijkse prijs.

HUSQVARNA LEASE PLUS

Lease uw perfecte gazon

Met Husqvarna Lease Plus kunt u 3 of 5 jaar lang tegen een vaste maandelijkse prijs een Automower* robotmaaier, zitmaaier, Aspire-bundel of een selectie van handgedragen accuproducten in huis halen. Lever het daarna terug in bij uw dealer en upgrade naar een nieuw model en leaseaanbod. Installatie, winteropslag*, verzekering en onderhoud zijn inbegrepen voor Automower*-robotmaaiers.



Installatie is eenvoudig – zeker als u dit aan uw dealer toevertrouwt

Onze officiële dealers hebben de nodige ervaring en opleiding in huis om Automower®-robotmaaiers op een efficiënte en betrouwbare manier te installeren. De lay-out wordt perfect aan uw tuin aangepast – waarbij ook rekening wordt gehouden met de topografie, hellingen, hindernissen en afzonderlijke werkgebieden.

Als u uw Automower®-robotmaaier zelf wilt installeren – wat vrij eenvoudig is zodra u over de basiskennis beschikt – kunt u met behulp van de instructievideo's van Husqvarna op YouTube de klus zelf klaren. Installatie door een erkende dealer is verplicht voor alle Services by Husqvarna-contracten.

	HUSQVARNA		
	Lease Plus	Service Plus	Warranty Plus
Herstellingen onder garantie Aangevraagd volgens de fabrieksgarantievoorwaarden voor de uitgebreide garantieperiode.	–	–	✓
Herstellingen Volgens de algemene voorwaarden. (Met uitzondering van slijtageonderdelen, verbruiksartikelen, verkeerd gebruik en verwaarlozing)	✓	✓	–
Onderhoud	✓	✓	(✓)
Winteropslag* Alleen voor robotmaaiers.	✓	✓	–
Originele Husqvarna-messen Alleen voor robotmaaiers.	✓	–	–
Installatie**	✓	(✓)	(✓)
Product	✓	–	–
Verzekering	✓	–	–

✓ = Inbegrepen in het serviceaanbod (✓) = Vereist maar niet inbegrepen

* Alleen beschikbaar in SE, NO, FI, DK ** Raadpleeg de lokale algemene voorwaarden



BEKIJK DE PLAYLIST

"How to install Husqvarna Automower™ van Husqvarna wereldwijd op YouTube"

* In 2024 zal Services by Husqvarna uitsluitend beschikbaar zijn in Nederland. Voor meer informatie, neem contact op met een erkende Husqvarna-dealer.

NIEUW: HUSQVARNA ASPIRE™

Geniet van slimmer werk in de tuin met compact, efficiënt gereedschap

Husqvarna Aspire™ is een nieuw gamma efficiënt tuingereedschap met een compact, flexibel ontwerp en slimme details waarmee u nog meer kunt genieten van het werk in de tuin. Het 18 V **POWER FOR ALL ALLIANCE** accusysteem biedt volwaardig draadloos gemak en topprestaties. Ideaal indien u uw kleine tuin piekfijn in orde wilt houden, met een minimum aan inspanningen.

Aspire™ opbergrail

Elk Aspire™ product heeft een op maat gemaakte metalen haak die direct aan de muur kan worden bevestigd voor eenvoudig en stabiel opbergen. De opbergrail biedt een nog nettere en flexibelere oplossing.



Aspire™ heggeschaar

Lichtgewicht, met dubbelwerkende maaimessen, krachtige motor en 50 cm lange knipbalk. Wordt geleverd met een slimme bladvanger.

Aspire™ bladblazer

Hoge blaaskracht instelbaar in 3 stappen voor optimale prestaties.

Aspire™ snoeischaar

Multifunctioneel gereedschap voor nauwkeurig trimmen van gras en vormsnoeien van struiken.

Aspire™ telescopische snoeischaar

2-in-1 gereedschap, efficiënte handsnoeier met uitschuifbare telescoopsteel voor een laddervrije snoeiervaring.

Aspire™ Trimmer

Gemakkelijk verstelbaar voor supernauwkeurig trimmen.

Automower® Aspire™ R4

Compacte Automower® boordevol slimme functies, voor gazons tot 400 m².

Aspire™ Grasmaaier

Gemakkelijk op te tillen en opvouwbaar, waardoor hij minimale opslagruimte inneemt. Telescopische traploos verstelbare handgrepen. Makkelijk te manoeuvreren in alle hoeken van je gazon.

SLIM ONTWERP VOOR VLOTTE HANTERING

Geniet meer van uw tuin

De Husqvarna Aspire™-producten zijn allemaal van grote kwaliteit en zorgvuldig ontworpen, met een stijlvol uitzicht en intuïtief gebruiksgemak, zodat werken in de tuin meer plezier oplevert met minder inspanningen. Het gereedschap laat zich gemakkelijk hanteren en vergt weinig tot geen onderhoud. Dankzij de lichte maar krachtige motoren hebt u de klus in geen tijd geklaard!

POWER FOR ALL BATTERY SYSTEM

Ervaar flexibele kracht

De POWER FOR ALL ALLIANCE is een van de grootste merkoverkoepelende 18 Volt accusystemen ter wereld en omvat een groot aantal toepassingen in huis en tuin. De **POWER FOR ALL ALLIANCE** omvat een groot aantal toonaangevende merken zoals Husqvarna, Bosch, Gardena, Wagner en Rapid. U hebt slechts één lader en één accu nodig voor al uw tuinproducten, als dat u uitkomt.



MEER ONTDEKKEN

Kom meer te weten over het Husqvarna Aspire™-gamma op husqvarna.com/aspire

HUSQVARNA ASPIRE™ -ASSORTIMENT

PRODUCTEN

AUTOMOWER® ASPIRE™ R4



400 m²
 25/10%
 20-45 mm
 5,9 kg

- Automower® Connect BT/ WiFi
- Afspoelbaar met de tuinslang
- Systematisch maaien van smalle doorgangen
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- Digitale onboardng voor eenvoudige installatie

Aspire™ R4, 970 56 85-21
 Aanbevolen installatiekit: Small, 967 97 21-01

GRASMAAIER ASPIRE™ LC34-P4A



34 cm
 25-65 mm
 11,8 kg

- PowerBoost™
- Compact en opvouwbaar
- Traploze hoogte-instelling van de telescopische handgreep
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu
- Digitale onboardng

Aspire™ LC34-P4A, 970 64 83-01

NIEUW HEGGENSCHAAR ASPIRE™ 20-P4A/S20-P4A + ASPIRE™-STEEL P4A



20 & 13 cm
 2.800 knipbewegingen/min
 1,0/2,7 kg

- Multifunctioneel voor gras en struiken
- Hulpstukken verwisselen zonder gereedschap
- Licht en compact
- Makkelijk op te bergen
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu

Aspire™ S20-P4A, 970 71 66-02
 Aspire™ S20-P4A + Aspire™-steel P4A, met telescopische as en wielen, 970 71 67-02

GRASTRIMMER ASPIRE™ T28-P4A



28 cm
 2,6 kg

- Automatische draadtoevoer
- Telescopische steel
- Dubbele lijnen
- Compact en efficiënt
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu
- Digitale onboardng

Aspire™ T28-P4A, 970 62 02-01

HEGGENSCHAAR ASPIRE™ H50-P4A



50 cm
 2.800 knipbewegingen/min
 3,1 kg

- Hoge snijnelheid en bladvanger (inbegrepen)
- Licht en compact
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu
- Digitale onboardng

Aspire™ H50-P4A, 970 62 03-01

BLADBLAZER ASPIRE™ B8X-P4A



8 N
 10 m³/min
 2,0 kg

- Drie snelheden
- Grote blaaskracht
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu
- Digitale onboardng

Aspire™ B8X-P4A, 970 62 04-01

SNOEISCHAAR ASPIRE™ P5-P4A / P5-P4A + ASPIRE™-STEEL P4A



1/4"
 15 cm
 1,3/2,8 kg

- Verwijderbare steel met bereik van 1,7 m
- Compact en krachtig
- Compatibel met Husqvarna Aspire™-opslagsysteem
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**-accu
- Digitale onboardng

Aspire™ P5-P4A, 970 62 13-04
 Aspire™ P5-P4A + Aspire™-steel P4A, 970 62 14-01

ACCU'S EN LADERS

ACCU P4A 18-B45 / P4A 18-B72



- P4A 18-B45:**
- Licht en compact
 - Ergonomisch ontwerp
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**
 - Digitale onboardng

- P4A 18-B72:**
- Licht en compact
 - Ergonomisch ontwerp
 - Meer vermogen en autonomie
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**
 - Digitale onboardng

P4A 18-B45, 45 Wh, 0.36 kg, 970 60 08-01
 P4A 18-B72, 72 Wh, 0.66 kg, 970 60 09-01

NIEUW ACCU P4A 18-B36 / P4A 18-B108



- P4A 18-B36:**
- Sterke, schokabsorberende behuizing
 - Licht en compact
 - Gebruiksgemak door ergonomisch ontwerp
 - LED-indicator van accuniveau
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**

- P4A 18-B108:**
- Sterke, schokabsorberende behuizing
 - Gebruiksgemak door ergonomisch ontwerp
 - Maximaal vermogen
 - Uitstekende autonomie
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**

P4A 18-B36, 36 Wh, 0.36 kg, 970 72 93-01
 P4A 18-B108, 108 Wh, 0.67 kg, 970 72 15-01

LADER P4A 18-C70



- Compacte afmetingen
- Duurzaam aluminium
- Hoogwaardig ontwerp
- 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**

P4A 18-C70, 70 W, 0,4 kg, 970 60 10-01

NIEUW LADER P4A 18-C50 / P4A 18-C170



- P4A 18-C50:**
- Compacte afmetingen
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**

- P4A 18-C170:**
- Compact en licht
 - Snelladen
 - 'Gereed'-signaal
 - Actieve luchtcooling
 - 18V **POWER FOR ALL ALLIANCE**

P4A 18-C50, 50 W, 0,21 kg, 970 72 94-01
 P4A 18-C170, 170 W, 0,63 kg, 970 72 16-01

OPSLAGOPLOSSING

ASPIRE™ OPBERGRAIL



- Compacte afmetingen
- Duurzaam aluminium
- Hoogwaardig ontwerp

Aspire™ opbergrail, 536 65 57-01

ASPIRE™ OPBERGREK



- Compacte afmetingen
- Robuust en duurzaam
- Hoogwaardig ontwerp
- Met plaats voor accu en lader

Aspire™ opbergrek, 536 65 60-01

ASPIRE™ SET OPBERGHAKEN



- Meervoudig gebruik
- Robuust en duurzaam
- Hoogwaardig ontwerp
- 5 haken inbegrepen

Aspire™ set opberghaken, 536 65 60-01

ASPIRE™ BOX VOOR SNOEISCHAAR



- Compacte afmetingen
- Hoogwaardig ontwerp
- Met plaats voor snoeischaar, accessoires, accu en lader

Aspire™ box voor snoeischaar, 536 58 61-01

Oppervlaktecapaciteit, in m² (+/- 20%) Maximale helling, binnen/bij grens, in % Gewicht, in kg
 Maai breedte, min-max, in cm Maai hoogte, min-max, in cm Meslengte, in cm Snelheden per minuut
 Maai kop, in cm Blaaskracht, in N Luchtdoel in bus, in m³/min Kettingsteek, in inch
 Zaagbladlengte, in cm



Husqvarna®



Husqvarna Nederland BV • Jool-Hulstraat 20 - 22 • Postbus 50131 • 1305 AC Almere • Tel +31(0) 365210000
KvK nr. 33285749 • BTW nr. NL805225894B01

Husqvarna België NV • Planet II E, Leuvensesteenweg 542 • 1930 Zaventem • België • Tel +32(0)2/720 92 12
• BTW nr: BE 0400.604.654

www.husqvarna.com

Copyright © 2024 Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden Husqvarna en andere product- en functiemerken zijn eigendom van de Husqvarna Group of zijn licentiehouders. Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken, eigendom van Bluetooth SIG, Inc., en eender welk gebruik van dergelijke merken door Husqvarna gebeurt via een licentie.

Husqvarna werkt continu aan de verbetering van zijn producten en behoudt zich het recht voor om ontwerpen, specificaties, technische gegevens en uitrustingsniveaus te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor het correcte gebruik van onze producten. Lees daarom al onze instructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzingen en zorg ervoor dat u ze begrijpt alvorens de producten te gebruiken. Raadpleeg uw dealer over de uitrustingen en prestaties van onze producten in uw land, aangezien deze kunnen variëren van land tot land. Gelieve voor wat beschermende kledij en veiligheidsmateriaal en het ontwerp en gebruik van reflecterende kleding betreft, aandachtig de wettelijke vereisten van uw land te raadplegen. Wij doen alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de technische gegevens op het moment van publicatie up-to-date zijn. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele drukfouten.

Volg ons op sociale media

